

PFEVTG

pfs<sup>+</sup> - screw**Wood construction screws with countersunk head, T-drive**

milling segment on the shank, coarse thread, special cutting point type 17, hardened and waxed

**Houtconstructieschroef met verzonken kop, T-drive**

met freesribben op de schacht, grove draad, speciale snijpunt type 17, gehard en gewaxt

**Vis pour constructions en bois tête fraisée empreinte étoile-T**


avec nervures sur le corps, filet large, pointe coupante type 17, trempée et lubrifiée

**Holzbauschraube mit Senkkopf, I-Stern Antrieb**

mit Fräsribben auf dem Schaft, Grobgewinde, Cut-Spitze Typ 17, gehärtet und gleitbeschichtet



DoP: PEVTG001



d [mm]	l [mm]	Art. Nr.	EAN code	TX	dk [mm]	lg [mm]		
<b>STANDARD PACKING - STANDAARDVERPAKKING - EMBALLAGE STANDARD - NORMALPACKUNG</b>								
5,0	40	PFEVTG001005000403	5410439631815	TX 25	10	24	200	7200
	50	PFEVTG001005000503	5410439701839	TX 25	10	30	200	4800
	60	PFEVTG001005000603	5410439701921	TX 25	10	36	200	3200
	70	PFEVTG001005000703	5410439701938	TX 25	10	42	200	2400
	80	PFEVTG001005000803	5410439701945	TX 25	10	48	200	2400
	90	PFEVTG001005000903	5410439701952	TX 25	10	54	200	2400
	100	PFEVTG001005001003	5410439701969	TX 25	10	60	200	1600
	120	PFEVTG001005001203	5410439701976	TX 25	10	70	200	1600
6,0	60	PFEVTG001006000603	5410439701983	TX 30	12	36	200	2400
	70	PFEVTG001006000703	5410439701990	TX 30	12	42	200	1600
	80	PFEVTG001006000803	5410439702003	TX 30	12	48	200	1600
	90	PFEVTG001006000903	5410439702010	TX 30	12	54	100	1600
	100	PFEVTG001006001003	5410439702027	TX 30	12	60	100	1600
	120	PFEVTG001006001203	5410439702034	TX 30	12	75	100	1200
	140	PFEVTG001006001403	5410439702041	TX 30	12	80	100	1200
	160	PFEVTG001006001603	5410439702058	TX 30	12	90	100	1200
	180	PFEVTG001006001803	5410439702065	TX 30	12	100	100	800
	200	PFEVTG001006002003	5410439702072	TX 30	12	100	100	800
	220	PFEVTG001006002203	5410439244053	TX 30	12	100	100	800
	240	PFEVTG001006002403	5410439359320	TX 30	12	100	100	800
	260	PFEVTG001006002603	5410439359337	TX 30	12	100	100	400
	280	PFEVTG001006002803	5410439359344	TX 30	12	100	100	400
	300	PFEVTG001006003003	5410439359351	TX 30	12	100	100	400

**Wood construction screws with countersunk head, T-drive**

milling segment on the shank, coarse thread, special cutting point type 17, hardened and waxed

**Houtconstructieschroef met verzonken kop, T-drive**

met freesribben op de schacht, grove draad, speciale snijpunt type 17, gehard en gewaxt

**Vis pour constructions en bois tête fraisée empreinte étoile-T**


avec nervures sur le corps, filet large, pointe coupante type 17, trempée et lubrifiée

**Holzbauschraube mit Senkkopf, I-Stern Antrieb**

mit Fräsribben auf dem Schaft, Grobgewinde, Cut-Spitze Typ 17, gehärtet und gleitbeschichtet



DoP: PEVTG001



d [mm]	l [mm]	Art. Nr.	EAN code	TX	dk [mm]	lg [mm]		
8,0	80	PFEVTG001008000803	5410439437356	TX 40	14	48	50	800
	100	PFEVTG001008001003	5410439437363	TX 40	14	60	50	800
	120	PFEVTG001008001203	5410439437370	TX 40	14	75	50	600
	140	PFEVTG001008001403	5410439437387	TX 40	14	80	50	600
	160	PFEVTG001008001603	5410439437394	TX 40	14	90	50	600
	180	PFEVTG001008001803	5410439437400	TX 40	14	100	50	400
	200	PFEVTG001008002003	5410439437417	TX 40	14	100	50	400
	220	PFEVTG001008002203	5410439437424	TX 40	14	100	50	400
	240	PFEVTG001008002403	5410439437431	TX 40	14	100	50	400
	260	PFEVTG001008002603	5410439437448	TX 40	14	100	50	200
	280	PFEVTG001008002803	5410439437455	TX 40	14	100	50	200
	300	PFEVTG001008003003	5410439437462	TX 40	14	100	50	200
	320	PFEVTG001008003203	5410439437479	TX 40	14	100	50	200
	340	PFEVTG001008003403	5410439437486	TX 40	14	100	50	-
	360	PFEVTG001008003603	5410439437493	TX 40	14	100	50	-
	380	PFEVTG001008003803	5410439437509	TX 40	14	100	50	-
400	PFEVTG001008004003	5410439437516	TX 40	14	100	50	-	

PFEVTG

pfs<sup>+</sup> - screw**Wood construction screws with countersunk head, T-drive**

milling segment on the shank, coarse thread, special cutting point type 17, hardened and waxed

**Houtconstructieschroef met verzonken kop, T-drive**

met freesribben op de schacht, grove draad, speciale snijpunt type 17, gehard en gewaxt

**Vis pour constructions en bois tête fraisée empreinte étoile-T**


avec nervures sur le corps, filet large, pointe coupante type 17, trempée et lubrifiée

**Holzbauschraube mit Senkkopf, I-Stern Antrieb**

mit Fräsribben auf dem Schaft, Grobgewinde, Cut-Spitze Typ 17, gehärtet und gleitbeschichtet



DoP: PEVTG001



d [mm]	l [mm]	Art. Nr.	EAN code	TX	dk [mm]	lg [mm]		
10,0	100	PFEVTG001010001003	5410439437530	TX 40	18	60	50	600
	120	PFEVTG001010001203	5410439437547	TX 40	18	75	50	600
	140	PFEVTG001010001403	5410439437554	TX 40	18	80	50	600
	160	PFEVTG001010001603	5410439437561	TX 40	18	90	50	600
	180	PFEVTG001010001803	5410439437578	TX 40	18	100	50	400
	200	PFEVTG001010002003	5410439437585	TX 40	18	100	50	400
	220	PFEVTG001010002203	5410439437592	TX 40	18	100	50	400
	240	PFEVTG001010002403	5410439437608	TX 40	18	100	50	400
	260	PFEVTG001010002603	5410439437615	TX 40	18	100	50	200
	280	PFEVTG001010002803	5410439437622	TX 40	18	100	50	300
	300	PFEVTG001010003003	5410439437639	TX 40	18	100	25	150
	320	PFEVTG001010003203	5410439437646	TX 40	18	100	25	150
	340	PFEVTG001010003403	5410439437653	TX 40	18	100	25	100
	360	PFEVTG001010003603	5410439437660	TX 40	18	100	25	-
	380	PFEVTG001010003803	5410439437677	TX 40	18	100	25	-
	400	PFEVTG001010004003	5410439437523	TX 40	18	100	25	-

