

# **Déclaration des Performances**

## **No. 029/DoP**

Règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement Européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction (DPC UE 305/2011)

1. Code d'identification unique du produit type:

**Plaques planes en fibres-ciment**

Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11(4):

**Cembrit Patina Original**  
**(Cembrit Patina, Cembrit Cembonit, Cembrit Classic, Cementmood, Cembrit Plan, Planatural)**

2. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

**Plaques planes pour murs intérieurs et extérieurs et finitions de plafond**

3. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11(5):

**Cembrit Holding A/S**  
**Gasværksvej 24**  
**DK-9000 Aalborg, Denmark**  
**Email: info@cembrit.com**

4. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12(2):

**N'est pas applicable**

5. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

**Système 3 / Système 4**

- 6a. Cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

**POUR PRODUITS FABRIQUÉS SELON LE SYSTÈME 3**

**CSI SpA  
Viale Lombardia, 20  
20021 Bollate MI – Italy  
Organisme Notifié N°0497**

A performé les essais de type initial et d'acceptation selon EN 12467. Rapport d'essai n° CSI-CERT-No. DE/4529/12, 29 mars 2012.

**Exova Warringtonfire  
Helmsfield Road, Warrington,  
WAI 2DS, United Kingdom  
Notified body No. 0833**

Réalisation d'essais de réaction au feu et classification selon EN 13501-1. Rapport d'essai n° WFR 348118, du 4 mars 2015.

**POUR PRODUITS FABRIQUÉS SELON LE SYSTÈME 4**

**Essai de type initial effectué par le fabricant**

A performé les essais de type initial et d'acceptation selon système 4 du EN 12467. Rapport d'essai n° 34-4-ITT-20170317, 15 mars 2017

**ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y  
LA TECNOLOGIA DE LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS (AFITI-LICOF)  
Notified body No. 1168  
Camino del Estrechillo, 8  
E-28500 Arganda del Rey  
Madrid, Spain.**

Réalisation d'essais de réaction au feu et classification selon EN 13501-1. Rapport d'essai n° 3233T17-2.R2, du 15 septembre 2017 (Patina avec noyau blanc) et rapport d'essai n° 3234T17-2.R2, du 15 septembre 2017 (Patina avec noyau gris).

- 6b. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

**N'est pas applicable**

7. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Type de plaque	NT	EN 12467:2012+A2:2018 Plaques planes en fibres-ciment Spécification du produit et méthodes d'essai
Classe de durabilité	A	
Classe de résistance	4	
Résistance mécanique	Min. 18 MPa	
Classe de réaction au feu	A2-s1, d0	
Imperméabilité à l'eau	Pas de gouttes d'eau	
Tolérances	Niveau I	
Émissions de substances dangereuses	Performance non déterminée	
Durabilité – eau chaude	$R_L \geq 0,75$	
Durabilité – immersion-séchage	$R_L \geq 0,75$	
Durabilité – gel-dégel	$R_L \geq 0,75$	
Durabilité – chaleur-pluie	Validée	

8. Documentation technique appropriée et / ou documentation technique spécifique:

**EN 12467:2012+A2:2018**  
**Plaques planes en fibres-ciment**  
**Spécification du produit et méthodes d'essai**

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Esben Moos, Group Technical Manager  
Aalborg 20 août 2020

  
.....