

ÊTRE
BIEN
INSPIRÉ



ARDOISES
EN FIBRES-CIMENT
SVK

ARDOISES ARDONIT | 60/30 CMI NOIR BLEUTÉ 336 | HULPIA ARCHITECTEN



ARCHITECTURELABS

DESIGN FOR A COLOURFUL LIFE



SOMMAIRE

01

Ardoises
en fibres-ciment
04 - 05

06

Exemples
de pose
20 - 21

02

À propos de SVK
06 - 07

07

5 raisons d'opter
pour des ardoises
SVK
22 - 23

03

Ardonit
08 - 11

08

Garanties
24 - 25

04

Montana
12 - 15

09

Présence sur le
plan international
26

05

Fasonit
16 - 19

10

Liste des produits
27

ARDONIT - 336 NOIR BLEUTÉ - 353 BRUN MANGANÈSE - 340 TERRACOTTA - 60/30 CM - DE JONG ZEEUW ARCHITECTES

*Beauté naturelle
en fibres-ciment*



FIBRES -
CIMENT

ARDOISES

OPTEZ POUR UNE HABITATION DE CARACTÈRE

Les ardoises de toit et de façade de SVK sont la carte de visite de tout bâtiment. Outre le fait qu'elles confèrent un caractère, elles assurent également la protection contre les intempéries et le vent. Vous cherchez un habillage de façade ou une couverture de toiture esthétique qui soit financièrement abordable et offre également tout le confort ? Optez, dans ce cas, pour une ardoise SVK.

LE FIBRES-CIMENT, UN MATÉRIAU POSSÉDANT SON PROPRE LANGAGE

Le fibres-ciment est un matériau unique et durable, qui se prête à une infinité d'applications. C'est un matériau composé de fibres de renforcement, d'additifs, de ciment et d'eau. Le fibres-ciment est un matériau durable et robuste, bénéficiant d'une longue durée de vie.

LE POIDS LÉGER DES MATÉRIEAUX DE CONSTRUCTION

Les ardoises SVK sont un matériau léger et conviennent donc parfaitement à la rénovation d'une habitation, à la réalisation d'une nouvelle extension ou d'un nouvel étage. Il est, dans ce cas, souvent important d'éviter toute charge lourde sur la structure portante existante. Une tâche idéale donc pour les ardoises SVK en fibres-ciment.

UNE COUCHE DE FINITION ANTIMOUSSE

Sur la face vue et les chants de chaque ardoise est appliquée une double couche de coating de couleur à base de résine acrylique à base d'eau, respectueuse de l'environnement. La face arrière est revêtue d'une couche colorée sur laquelle est appliquée une couche de résine incolore empêchant l'absorption d'eau. Les composants antimousse spécifiques de notre peinture permettent de retarder fortement la formation de mousse.

UNE STABILITÉ DIMENSIONNELLE PARFAITE


À l'inverse des ardoises naturelles, les dimensions (longueur, largeur et épaisseur) des ardoises en fibres-ciment sont stables. Celles-ci ne nécessitent aucun tri préalable en fonction de l'épaisseur et peuvent être posées immédiatement. Pour l'ardoisier, cela représente un important gain de temps et d'argent.

MISE EN ŒUVRE SIMPLIFIÉE, FAIBLE SENSIBILITÉ À LA CASSE

Des pyrites et microfissures apparaissent souvent dans les ardoises naturelles et peuvent facilement provoquer une casse. Les ardoises en fibres-ciment Ardonit, Montana et Fasonit ne connaissent pas ce phénomène. Elles se mettent facilement en œuvre et ne sont pas sensibles à la casse.

LOYAL
TO OUR
ROOTS,
FOCUS
ON THE
FUTURE.

*Une entreprise familiale
possédant une riche tradition
et axée sur l'avenir.*



PAST

DÉVELOPPANT SON SAVOIR-FAIRE DEPUIS PLUS DE 110 ANS

Une **entreprise familiale** possédant une riche tradition et axée sur l'avenir. Possédant aujourd'hui plus de 110 ans déjà d'expérience comme fabricant et distributeur de matériaux de construction. Grâce à cette expérience, nous savons mieux que quiconque comment nous adapter aux évolutions permanentes. Nous sommes spécialisés dans la fabrication de **fibres-ciment**.

Le fibres-ciment est un matériau composé de fibres de renforcement, d'additifs, de ciment et d'eau. Il se met en œuvre dans des applications de toiture et de façade.

FUTURE

Depuis des applications agricoles avec des **plaques ondulées** jusqu'à d' uniques projets de design avec **des ardoises et des panneaux de façade**.

En développant en continu nos produits, nous essayons toujours de lancer de nouveaux produits à caractère unique. Chaque toiture et chaque façade possèdent ainsi sa touche propre.

L'écologie constitue également un élément de plus en plus important dans le secteur de la construction. En partie grâce au recyclage de nos matériaux résiduels, nous essayons de répondre à ces importantes exigences.

ARDONIT

*Tous les
avantages de
l'ardoise en
fibres-ciment
sous un aspect
moderne*

”



ARDONIT LISSE & RELIEF

Vous êtes à la recherche d'une ardoise combinant les possibilités de création et la durabilité ? Leur qualité unique de finition fait que les ardoises en fibres-ciment de SVK représentent le meilleur choix.

Les ardoises Ardonit existent avec une finition lisse ou structurée. Elle se reconnaissent également à leurs bords droits.

LA DIFFÉRENCE RÉSIDE DANS LES DÉTAILS

L'ardoise Ardonit existe en 7 couleurs standards différentes. Elles existent également en différents formats, donnant ainsi un aspect différent à chaque toiture ou façade.

L'ardoise Ardonit se prête parfaitement tant à la rénovation qu'à la construction neuve. Pour les rénovations, son faible poids représente un avantage absolu par rapport à de nombreux autres matériaux.





FINITION

ARDONIT LISSE


L'ardoise Ardonit lisse possède toujours une surface lisse et des bords droits. Les ardoises sont également revêtues d'un double coating de couleur à base de résine acrylique à base d'eau, respectueuse de l'environnement.

ARDONIT RELIEF

L'ardoise Ardonit relief possède toujours une surface structurée et des bords droits. Le relief est orientée horizontalement pour le format 60/32 et verticalement pour le format 40/20. Le revêtement de cette ardoise est identique à celui de l'ardoise Ardonit lisse.

COULEURS

ARDONIT



Noir bleuté: 40/20, 40/24, 40/40/5, 40/40/10, 40/27, 45/30, 60/30, 60/30/5, 60/30/9, 60/32, 60/40 cm

Noir: 40/20, 40/40/5, 40/40/10, 45/30, 60/30, 60/32

Terracotta: 40/27, 40/24, 40/40/5, 40/40/10, 60/30 cm

Brun manganèse: 40/27, 40/24, 60/30, 40/40 cm

Gris fer & Gris quartz: 60/30 cm

Gris nuage: 40/40/5, 40/40/10, 60/30 cm

Gris naturel: 40/20, 40/24, 40/27, 40/40/5, 40/40/10, 45/30, 60/30, 60/30/5, 60/30/9, 60/32, 60/40 cm

FORMATS

ARDONIT LISSE

- 60/40 cm
- 60/32 cm
- 60/30 cm
- 45/30 cm
- 40/20 cm
- 40/27 cm

* ardoise en losange

ARDONIT RELIEF

- 60/32 cm
- 40/20 cm

MONTANA

*L'aspect d'une
ardoise naturelle,
mais avec tous
les avantages des
ardoises en fibres-
ciment.*

”

MONTANA LISSE & RELIEF

Les amateurs d'ardoises naturelles seront conquis par les ardoises Montana. Cette ardoise noir bleuté présente une surface lisse ou structurée et des bords épaufrés naturels. Les différents formats permettent de créer un caractère rural ou plus rustique. Les ardoises Montana se caractérisent, en outre, non seulement par l'aspect des ardoises naturelles, mais également par tous les avantages du fibres-ciment. La direction du relief de la structure Montana est toujours orientée verticalement.

LES AVANTAGES D'UNE ARDOISE MONTANA

Les dimensions des ardoises Montana sont stables ; elles ne doivent donc pas être triées au préalable, ce qui en facilite la pose. La qualité des ardoises Montana est constante, étant donné qu'elles ont toujours la même forme et la même épaisseur. Les bords épaufrés de chaque ardoise sont toutefois uniques, ce qui donne à celles-ci un aspect naturel. Les ardoises Montana existent, en outre, en différents formats et en formats plus grands, ce qui en facilite et en accélère également la pose. Les ardoises Montana sont insensibles à la casse due à des cristaux de pyrite, des fissures, des bosses qui apparaissent souvent dans les ardoises naturelles.



MONTANA -336 - NOIR BLEUTÉ - 40/ 24 CM



MONTANA -336 - NOIR BLEUTÉ - 60/ 30 CM

MONTANA -336 - NOIR BLEUTÉ - 60/30 MM



MONTANA LISSE - 336 - NOIR BLEUTÉ

MONTANA RELIEF - 347 - NOIR BLEUTÉ

FINITION

MONTANA RELIEF

L'ardoise Montana relief possède une surface structurée et des bords épaufrés. Le relief est toujours orientée verticalement. Sur chaque ardoise est appliquée une double couche de coating de couleur à base de résine acrylique à base d'eau, respectueuse de l'environnement.

MONTANA LISSE

L'ardoise Montana lisse possède une surface lisse et des bords épaufrés. Cette ardoise est également revêtue d'un double coating de couleur à base de résine acrylique à base d'eau, respectueuse de l'environnement.

COULEUR



336

NOIR BLEUTÉ

FORMATS

MONTANA LISSE

- 60/30 cm
- 45/30 cm
- 40/27 cm

MONTANA RELIEF

- 60/30 cm
- 45/30 cm
- 40/27 cm
- 40/24 cm

FASONIT

*Unique et
innovante
pour un aspect
ultramoderne*



FASONIT LISSE & RELIEF

Fasonit est une ardoise pour façade et toiture, fabriquée en fibres-ciment doublement comprimé. Elle mesure 60 x 30 cm. Les ardoises Fasonit existent en une version lisse ou relief, avec ou sans cinq trous et en deux couleurs standards : blanc neige et crème.


Qu'il s'agisse d'une nouvelle construction ou d'une rénovation, Fasonit leur donne une plus-value visible.

UN CHOIX INFINI DE COULEURS

Pour des projets à partir de 100 m² d'ardoises, presque toutes les couleurs RAL ou NCS peuvent être obtenues sur demande.



FASONIT - 13 - BLANC NEIGE - 60/30 CM - MYDB ARCHITECTURE



FASONIT STRUCTURÉE - 13 - BLANC NEIGE

FASONIT LISSE - 12 - CRÈME

FINITION

FASONIT LISSE

L'ardoise Fasonit lisse possède toujours une surface lisse et des bords droits. Ces ardoises sont revêtues d'un double coating de couleur à base de résine acrylique à base d'eau, respectueuse de l'environnement. Existent avec 5 trous pour application en façade ou sans trou.

FASONIT RELIEF

L'ardoise Fasonit relief possède toujours une surface structurée et des bords droits. Le relief de cette ardoise est toujours orientée horizontalement. Ces ardoises sont revêtues du même coating que les ardoises lisses. Existent avec 5 trous pour application en façade ou sans trou.

COULEURS



13
BLANC NEIGE



12
CRÈME

FORMATS

FASONIT LISSE

• 60/30 cm


FASONIT RELIEF

• 60/30 cm



EXEMPLES DE POSE


Ci-dessous une liste de quelques méthodes de pose très fréquentes. Il existe bien entendu d'autres possibilités. Pour plus d'informations sur d'autres méthodes de pose possibles, prenez contact avec notre service technique.



DOUBLE RECOUVREMENT VERTICAL - RECOUVREMENT EN MAILLE

Pour des applications de toiture et de façade

FORMATS POSSIBLES : 60/40, 60/32, 60/30, 45/30, 40/27, 40/24,
40x20 cm




DOUBLE RECOUVREMENT HORIZONTAL - POSE DE CHANT

Pour des applications de toiture et de façade

FORMATS POSSIBLES : 60/32, 60/30, 45/30, 40/27, 40/24,
40/20, 60/30/5*, 60/30/9** cm

* uniquement applications de façade,


** uniquement applications de toiture



RECOUVREMENT SUISSE

Pour des applications de toiture et de façade


FORMATS POSSIBLES / 60/30, 40/27, 40/24, 40/20 cm



RECOUVREMENT À CLAIRE-VOIE - RECOUVREMENT DE LOUVAIN

Uniquement pour des applications de façade

FORMATS POSSIBLES : 60/40, 60/30, 45/30, 40/27, 40/24,
40/20 cm




RECOUVREMENT EN LOSANGE

Pour des applications de toiture et de façade

FORMATS POSSIBLES : 40/40/5*, 40/40/10 cm

* Uniquement applications de façade



POSE À DAMIERS

Uniquement pour des applications de façade


FORMATS POSSIBLES : 40/40/10 cm

SVK

5 RAISONS

POURQUOI CHOISIR DES ARDOISES DE SVK?

ARDONIT – 150 – GRIS NATUREL – 40/40/10 CM – HULPIA ARCHITECTES



La meilleure qualité garantie



UNIQUEMENT LES MEILLEURES MATIÈRES PREMIÈRES

Les ardoises SVK ne sont fabriquées qu'avec les meilleures fibres. Nos ardoises ont, de ce fait, une résistance exceptionnelle et sont peu sensibles à la casse.



RÉSISTANCE EXCEPTIONNELLE

Le point de rupture moyen des ardoises SVK est beaucoup plus élevé que ce qu'impose la norme européenne EN 492 ; cela explique d'emblée la résistance remarquable des ardoises SVK.



COATING DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Sur la face vue et les chants de l'ardoise est appliquée une double couche de coating de couleur à base de résines acryliques à base d'eau, respectueuse de l'environnement. Le dos est revêtu d'une couche de primaire sur laquelle est apposée une couche de résine incolore qui évite l'absorption d'eau.



APPUI & SERVICE TECHNIQUE

Notre service technique se fait un plaisir de vous aider et de vous conseiller. Si vous avez des questions sur les domaines d'application, les installations, les certificats, les garanties et autres ...




IMPORTANTE CAPACITÉ

Nous possédons un site de fabrication de 140 Ha à Sint-Niklaas (Belgique). Nous y disposons de toutes les facilités et machines permettant d'effectuer une production complète de A à Z.

SVK **GARANTIES**

ARDONIT - RAL 3011 - 40/40/70 CM



SVK vous accorde pas moins qu'une triple garantie. SVK offre une garantie de 30 ans sur la qualité du matériau. En plus pour les ardoises avec un revêtement nous offrent 15 ans sur la couleur du matériau et également une garantie de 10 ans contre la formation de lichens à la surface.

”

SVK


PRÉSENCE SUR LE PLAN INTERNATIONAL

Benelux
France
Allemagne
Irlande
Royaume-Uni
États-Unis
Turquie
Pologne
Suisse
Espagne
Chypre
Islande
Australie
Inde
Moyen-Orient

MARQUE NOM	ARDONIT LISSE							ARDONIT RELIEF	MONTANA LISSE	MONTANA RELIEF	FASONIT	
FORME												
FINITION	» Surface lisse » Bords droits » Sans trou		» Surface lisse » Bords droits » 2 bords biseautés		» Surface lisse » Bords droits » 3 trous pour façade & toiture (40/40/10) » 3 trous pour toiture (40/40/5)		» Surface lisse » Bords droits » 3 trous pour façade (60/30/5) » 3 trous pour toiture (60/30/9)	» Surface structurée » 60/32 : horizontale » 40/20 : verticale » Bords droits » Sans trou	» Surface lisse » Bords épaufrés » Sans trou	» Surface structurée » Bords épaufrés » Sans trou	» Surface structurée ou lisse » Sans trou ou avec 5 trous	
FORMAT (CM)	60/40** 45/30** 40/20 60/32	60/30	40/27 40/24	60/30 coins coupés	45/30	40/40/5	40/40/10	60/30/5 60/30/9	60/32 40/20	60/30 45/30 40/27 40/24	45/30 coins coupés	60/30
ÉPAISSEUR (mm)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
COULEURS	 336 NOIR BLEUTÉ 333 NOIR 150 GRIS NATUREL*		 336 NOIR BLEUTÉ 360 GRIS FER 345 GRIS NUAGE* 150 GRIS NATUREL*		 336 NOIR BLEUTÉ 353 BRUN MANGANESE* 340 TERRACOTTA* 150 GRIS NATUREL*		 336 NOIR BLEUTÉ 333 NOIR 150 GRIS NATUREL* 345 GRIS NUAGE* 333 NOIR		 336 NOIR BLEUTÉ 150 GRIS NATUREL*	 336 NOIR BLEUTÉ	 336 NOIR BLEUTÉ	 13 BLANC NEIGE 12 CRÈME

* Sur commande
** Pas disponible en couleur noir, mais également en gris naturel

Une couleur vous plaît particulièrement ? À partir de 100 m², presque tout est possible dans la couleur NCS ou RAL de votre choix.



K

INSPIREZ ET SOYEZ INSPIRÉ

Découvrez notre nouveau site internet et trouvez la bonne inspiration pour votre projet. La gamme d'ardoises SVK vous donne une infinité de possibilités. Ensemble, nous ferons une perle de votre projet.

”