



Tuile de Bruges

Image nostalgique
d'un toit

Tuile de Bruges



Avec sa forme creuse typique, la tuile de Bruges s'adapte parfaitement aux nouvelles constructions, mais aussi aux maisons plus classiques. Avec son corps coloré dans la masse, la tuile de Bruges conserve son apparence pendant des années.

COLORIS



rouge



bleu gris



noir



noir

QUELQUES ACCESSOIRES



tuile de rive
gauche et droite



faîtière/arêtier
demi-rond



faîtière d'about
début/fin



arêtier d'about

DONNÉES TECHNIQUES

Tuile en béton	
Dimensions (l x l a)	380 x 230 mm
Largeur utile théorique moyen	200 mm
Poids	2,8 kg
Nombre au m ²	16,4 - 17,9
Poids moyen/m ²	env. 48 kg

Pente 20 - 25°	Pureau maximale 285 mm / Min. chevauchement 95 mm
Pente 25 - 30°	Pureau maximale 295 mm / Min. chevauchement 85 mm
Pente > 30°	Pureau maximale 305 mm / Min. chevauchement 75 mm

Le pureau minimum pour la pose
avec tuiles de rive est de 280 mm

Composants de système de toiture liés au modèle Euro-crochet Tuile de Bruges, valeur de dimensionnement	128 N
---	-------

BMI Belgium bv

Wijngaardveld 25

9300 Aalst

T: +32 53 72 96 72

E: info.be.monier@bmigroup.com

Les toitures offrent des possibilités infinies. BMI Group – représenté au Bénélux par Monier et Icopal – met tout en oeuvre pour vous assister. Avec nos systèmes de couverture de toiture et matériaux de construction, nous livrons la meilleure qualité pour chaque toiture, plate ou en pente. Une toiture qui mérite la confiance de votre client pendant longtemps et sans soucis. Tous les produits sont conçus et fabriqués au sein du BMI Group, qui s'appuie sur une innovation constante, dans un esprit de durabilité. Tous les éléments constituant la toiture sont parfaitement accordés. Ensemble, nous travaillons à votre réussite. Car votre succès est également le nôtre !

Les informations contenues dans cette brochure sont basées sur la recherche et le développement effectués par BMI Belgique. Ces informations sont fournies à titre indicatif et ne constituent aucune forme de garantie. BMI Belgium décline toute responsabilité quant à ces informations.